



GLOBAL[®]

PROFESSIONAL SEATING

INDUSTRI



SIGMA

MONTØRSTOL

Forskellige arbejdsituationer kræver forskellige siddemuligheder for at skabe bedst mulig effektivitet og mindst mulig belastning for kroppen. Global Stoles montørstol er udviklet til at yde en god siddekomfort og er praktisk og robust i de grovere miljøer.

Montørstolene kan som standard justeres til en meget lav sidde-højde, og de har meget solide hjul. De kan udstyres med bakker, værktøjsskuffer og forskellige sædetyper. Vælger du fx et polyurethan-sæde til din montørstol, udmærker det sig ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Et par eksempler: Montørstolen **Sigma 480RS** har base i stål med en diameter på 480 mm med påmonteret fodring. En **Sigma 400P** har base i slagfast plast med en diameter på 400 mm. Hjulene er monteret direkte op i basen, som samtidig kan bruges til opbevaring.

Se mere om de enkelte modeller her. Vi er klar til at tage imod din henvendelse, så du kan få den montørstol, som er det rigtige arbejdsredskab for dig.



SIGMA 400P

- Varenr.: 20 3 001 2 000
- Siddehøjde: 38-51 cm
- Alternativ siddehøjde: 32-39 · 47-66 cm
- 400 mm slagfast nylonbase inkl. 2 værktøjsskuffer
- 75 mm letløbende hjul hvoraf to er med bremse

SIGMA



SIGMA 400RS

- Varenr.: 10 3 0011 000
- Siddehøjde: 38-51 cm
- Alternative siddehøjder: 32-39 · 47-66 cm
- 400 mm stålbase med fodring
- 75 mm letløbende hjul hvoraf to er med bremse



SIGMA 480RS

- Varenr.: 111 0011 000 0
- Siddehøjde: 55-81 cm
- Alternative siddehøjder: 47-66 · 38-51 · 32-39 cm
- 480 mm stålbase med fodring
- 75 mm letløbende hjul hvoraf to er med bremse



SIGMA 480RS

- Varenr.: 111 0012 000 0
- Siddehøjde: 55-81 cm
- Alternative siddehøjder: 47-66 · 38-51 · 32-39 cm
- 480 mm stålbase med fodring og værktøjsbakke
- 75 mm letløbende hjul hvoraf to er med bremse



SIGMA 480RS

- Varenr.: 11 3 0017 000 0
- Siddehøjde: 38-51 cm
- Alternative siddehøjder: 32-39 · 47-66 cm
- 480 mm stålbase med fodring og værktøjsbakke
- 75 mm letløbende dobbelthjul hvoraf to er med bremse

SIGMA-TILBEHØR

Ryglæn - justerbar



Oval Plast: 62 50 05

Ekstra værktøjsskuffe



Værktøjsskuffe: 61 60 02

Værktøjsbakke



Værktøjsbakke

Sædevarianter



Kappa, plast

Jupiter, formspændt, lakeret plywood

SIGMA



SIGMA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 1 001 0 0 000
- Siddehøjde: 55-81 cm
- *Alternative siddehøjder:* 48-67 · 39-52 · 31-38 cm
- 440 mm Octopus plastbase



SIGMA - ALU50

- Varenr.: 40 2 001 2 000
- Siddehøjde: 48-67 cm
- *Alternative siddehøjder:* 39-52 · 31-38 cm
- 500 mm aluminium base
- 50 mm letløbende hjul

SIGMA - TROMPET

- Varenr.: 42 1 001 0 000
- Siddehøjde: 53-79 cm
- *Alternative siddehøjder:* 46-65 · 37-50 · 29-36 cm
- 400 mm Trompet plastbase



SIGMA-TILBEHØR

Ryglæn - justerbar



Oval Plast: 62 50 05

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko	61 64 00
2 - 50 mm letløbende	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende	62 24 08
8 - 32 mm glidesko	62 24 12
9 - 65 mm letløbende	62 24 01

SIGMA



SIGMA - STELLA

- Varenr.: 70 1 001 000
- Siddehøjde: 57-83 cm
- Alternative siddehøjder: 50-69 · 41-54 · 33-40 cm
- 560 mm Stella stålbase



SIGMA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 001 9 1 000
- Siddehøjde: 54-73 cm
- Alternative siddehøjder: 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul

SIGMA - SPIDER

- Varenr.: 71 2 001 000
- Siddehøjde: 56-75 cm
- Alternative siddehøjder: 63-89 · 47-60 · 39-46 cm
- 430 mm Spider stålbase



SIGMA-TILBEHØR

Sædevarianter



Kappa, plast



Jupiter, formspændt,
lakeret plywood

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

ALFA

ALFA TABURET

Formstøbt polyurethansæde med stor siddeflade og rygstøtte.

Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 36 x D 25 x H 16 cm

ALFA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 1 003 0 0 000
- Siddehøjde: 61-87 cm
- Alternative siddehøjder: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastbase



ALFA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 003 9 1 000
- Siddehøjde: 60-79 cm
- Alternative siddehøjder: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul



ALFA - ALU50

- Varenr.: 40 2 003 2 0 000
- Siddehøjde: 54-73 cm
- Alternative siddehøjder: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumsbase
- 50 mm letløbende hjul



ALFA - TROMPET

- Varenr.: 42 1 003 0 0 000
- Siddehøjde: 59-85 cm
- Alternative siddehøjder: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trompet plastbase

GLOBAL EASY SEAT

Easy Seat mekanisme gør det muligt, mens man sidder på stolen, at justere sædevinklen trinløst mellem 12° frem og 5° tilbage.



ALFA-TILBEHØR

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko.....	61 64 00
2 - 50 mm letløbende.....	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende...	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende...	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

OMEGA

OMEGA TABURET

Stor siddeflade med lændestøtte af formstøbt polyurethan.

Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 36 x D 25 x H 9 cm

OMEGA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 1 004 0 0 000
- Siddehøjde: 61-87 cm
- Alternative siddehøjder: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastbase



OMEGA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 004 9 1 000
- Siddehøjde: 60-79 cm
- Alternative siddehøjder: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul



OMEGA - ALU50

- Varenr.: 40 2 004 2 000
- Siddehøjde: 54-73 cm
- Alternative siddehøjder: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumsbase
- 50 mm letløbende hjul



OMEGA - TROMPET

- Varenr.: 42 1 004 0 0 000
- Siddehøjde: 59-85 cm
- Alternative siddehøjder: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trompet plastbase

OMEGA-TILBEHØR

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko.....	61 64 00
2 - 50 mm letløbende.....	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende.....	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende.....	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

GLOBAL
EASY SEAT



Easy Seat mekanisme gør det muligt, mens man sidder på stolen, at justere sædevinklen trinløst mellem 12° frem og 5° tilbage.

VENUS

VENUS TABURET

Formstøbt sæde i supersoft polyurethan med stor siddeflade.

Sæde: B 36 x D 25 x H 16 cm



Supersoft

Vores nye rengøringsvenlige polyurethansæder har en hårdhed på kun 15 shore.

VENUS - OCTOPUS

- Varenr.: 30 1 014 0 0 000
- Siddehøjde: 61-87 cm
- Alternative siddehøjder: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastbase



VENUS - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 014 9 1 000
- Siddehøjde: 60-79 cm
- Alternative siddehøjder: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul



VENUS - ALU50

- Varenr.: 40 2 014 2 000
- Siddehøjde: 54-73 cm
- Alternative siddehøjder: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumsbasis
- 50 mm letløbende hjul



VENUS - TROMPET

- Varenr.: 42 1 014 0 000
- Siddehøjde: 59-85 cm
- Alternative siddehøjder: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trompet plastbase

GLOBAL EASY SEAT



Easy Seat mekanisme gør det muligt, mens man sidder på stolen, at justere sædevinklen trinløst mellem 12° frem og 5° tilbage.

VENUS-TILBEHØR

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko.....	61 64 00
2 - 50 mm letløbende.....	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende...	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende ...	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

GAMMA

GAMMA SADDDELSTOL

En behagelig bred sadel, der giver frie hænder, mens lårene styrer stolebevægelsen. Giver samtidig afslappet holdning og rank ryg så man kan sidde meget længere. Sæde i koldskum betrukket med sort læder.

Sæde: B 36 x D 31 cm

GAMMA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 330 0 0 000
- Siddehøjde: 58-77 cm
- Alternative siddehøjder: 49-62 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastbase



GAMMA - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 330 9 1 000
- Siddehøjde: 61-80 cm
- Alternative siddehøjder: 54-67 · 48-55 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul



GAMMA - ALU50

- Varenr.: 40 2 330 2 000
- Siddehøjde: 58-77 cm
- Alternative siddehøjder: 65-91 · 49-62 cm
- 500 mm aluminiumsbæse
- 50 mm letløbende hjul



GAMMA - TROMPET

- Varenr.: 42 2 330 0 000
- Siddehøjde: 54-73 cm
- Alternative siddehøjder: 45-58 · 39-46 cm
- 400 mm Trompet plastbase

GLOBAL EASY SEAT



Easy Seat mekanisme gør det muligt, mens man sidder på stolen, at justere sædevinklen trinløst mellem 12° frem og 5° tilbage.

GAMMA-TILBEHØR

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko.....	61 64 00
2 - 50 mm letløbende.....	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende...	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende...	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

DALTON

DALTON PU SADDLSTOL

Klassisk sadel, der giver frie hænder, mens lårene styrer stolebevægelsen. Giver samtidig afslappet holdning og rank ryg så man kan sidde meget længere. Sæde støbt i polyurethan-skum. Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 44 x D 35 cm

Støbt polyurethan leveres i flere farver.



DALTON PU - OCTOPUS

- Varenr.: 30 1 006 0 0 000
- Siddehøjde: 65-91 cm
- Alternative siddehøjder: 58-77 · 49-62 · 41-48 cm
- 440 mm Octopus plastbase



DALTON PU - OCTOPUS

- Varenr.: 30 2 006 9 1 000
- Siddehøjde: 64-83 cm
- Alternative siddehøjder: 55-68 · 47-54 cm
- 440 mm Octopus plastbase med fodkrydsring
- 65 mm letløbende hjul



DALTON PU - TROMPET

- Varenr.: 42 1 006 0 0 000
- Siddehøjde: 63-89 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 39-46 cm
- 400 mm Trompet plastbase



DALTON PU - ALU50

- Varenr.: 40 2 006 2 0 000
- Siddehøjde: 58-77 cm
- Alternative siddehøjder: 49-62 · 41-48 cm
- 500 mm aluminiumsbase
- 50 mm letløbende hjul



DALTON-TILBEHØR

Hjul/glidesko



0 - 10 mm glidesko.....	61 64 00
2 - 50 mm letløbende.....	62 24 03
3 - 50 mm trægløbende.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende.....	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende.....	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

Fodringe



Fodring, ø400 mm, sort: 62 50 01
Fodring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fodkrydsring, ø400 mm, sort: 62 50 99
Fodkrydsring, ø400 mm, krom: 62 50 98

Højderregulering: Enkel (op og ned)
Kan også leveres med Easy Seat

GLOBAL EASY SEAT



Easy Seat mekanisme gør det muligt, mens man sidder på stolen, at justere sædevinklen trinløst mellem 12° frem og 5° tilbage.

STÅSTØTTE

STÅSTØTTESTOL

Fås med enten sort pulverlakeret eller rustfrit stel, med sæde og ryglæn i enten plast, polstret med stof eller kunstlæder. Som ekstraudstyr kan der monteres en fodstøtte på stellet.

Sæde: B 39 x D 26 cm
Ryglæn: B 27 x H 23 cm



STÅSTØTTESTOL

Lakeret, med polstret sæde og ryg
Varenr.: 75 1 81 0

STÅSTØTTESTOL

Lakeret, med sæde og ryg i plast
Varenr.: 75 1 02 0



FIN - SWING

Varenr.: 85B9144
Siddehøjde: 66-81 cm
Sæde: Sort polyurethan



STÅSTØTTESTOL

Lakeret, med polstret sæde og ryg
Varenr.: 75 1 80 0

INOX STÅSTØTTESTOL - RUSTFRI

Varenr.: 75 2 02 0
Siddehøjde: 50-85 cm

SOLID

SOLID STOL

Praktisk og robust arbejdsstol i formstøbt, slagfast plast, som er velegnet til brug i ekstreme miljøer.

Sæde: B 42 x D 42 cm

Ryglæn: B 31 x H 37 cm

SOLID HØJ

- Varenr.: 50 10 10 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

SOLID LAV

- Varenr.: 50 30 10 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

SOLID OG CLASSIC TILBEHØR

Baser



Kunststof, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

Hjul/glidesko



0 - 25 mm glidesko.....	62 24 13
1 - 50 mm letløbende	62 24 05
3 - 50 mm trægløbende	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbremsende..	62 24 07
5 - 50 mm aflastningsbremsende ..	62 24 08
8 - 32 mm glidesko.....	62 24 12
9 - 65 mm letløbende.....	62 24 01

CLASSIC

CLASSIC STOL

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, sæde og ryglæn i formstøbt polyurethan-skum.

Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 39 x D 39 cm

Ryglæn: B 37 x H 26 cm



CLASSIC HØJ

- Varenr.: 511 01 01
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



CLASSIC LAV

- Varenr.: 513 01 00
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

SOLID OG CLASSIC TILBEHØR

Armlæn-sæt



62 50 90

Fodring



Fodring, lakeret, ø480 mm: 62 50 02
Fodring, krom, ø480 mm: 62 50 76

Fodbøjle



Fodbøjle lakeret. 62 50 04



GLOBAL
EUROMATIC

Nem, trinløs indstilling af sæde- og ryglæn ved hjælp af Global EUROMATIC mekanisme.

COMFORT

COMFORT STOL

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, sæde og ryglæn i formstøbt polyurethan-skum.

Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 42 x D 42 cm

Ryglæn: B 37 x H 31 cm

COMFORT HØJ

- Varenr.: 52 10 10 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

COMFORT LAV

- Varenr.: 52 30 10 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

COMFORT OG PRESTIGE TILBEHØR

Baser



Kunststof, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

Hjul/glidesko



- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 0 - 25 mm glidesko..... | 62 24 13 |
| 1 - 50 mm letløbende | 62 24 05 |
| 3 - 50 mm trægløbende | 62 24 04 |
| 4 - 50 mm belastningsbremsende.. | 62 24 07 |
| 5 - 50 mm aflastningsbremsende .. | 62 24 08 |
| 8 - 32 mm glidesko..... | 62 24 12 |
| 9 - 65 mm letløbende..... | 62 24 01 |

PRESTIGE

PRESTIGE STOL

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, sæde og ryglæn i formstøbt polyurethan-skum.

Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 42 x D 44 cm

Ryglæn: B 39 x H 37 cm

PRESTIGE HØJ

- Varenr.: 53 1 0 1 0 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

PRESTIGE LAV

- Varenr.: 53 3 0 1 0 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



COMFORT OG PRESTIGE TILBEHØR

Armlæn-sæt



62 50 90

Fodring



Fodring, lakeret, ø480 mm: 62 50 02
Fodring, krom, ø480 mm: 62 50 76

Fodbøjle



Fodbøjle lakeret. 62 50 04



GLOBAL
EUROMATIC

Nem, trinløs indstilling af sæde- og ryglæn ved hjælp af Global EUROMATIC mekanisme.

PREMIUM

PREMIUM STOL

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, sæde og ryglæn i formstøbt supersoft polyurethan-skum. Polyurethan-skum yder en god siddekomfort og er praktisk og robust også i de grovere miljøer. Polyurethan udmærker sig ligeledes ved at være hårdfør også over for mange typer væsker og kemikalier, og er samtidig rengøringsvenlig.

Sæde: B 43 x D 43 cm

Ryglæn: B 39 x H 30 cm



Supersoft

Vores nye rengøringsvenlige polyurethansæder har en hårdhed på kun 15 shore.



PREMIUM LAV

- Varenr.: 54 3 3 1 0 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

PREMIUM HØJ

- Varenr.: 54 1 3 1 0 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



PREMIUM OG AKTIV TILBEHØR

Baser



Kunststof, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

Hjul/glidesko



- 0 - 25 mm glidesko..... 62 24 13
- 1 - 50 mm letløbende 62 24 05
- 3 - 50 mm trægløbende 62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbremsende.. 62 24 07
- 5 - 50 mm aflastningsbremsende.. 62 24 08
- 8 - 32 mm glidesko..... 62 24 12
- 9 - 65 mm letløbende..... 62 24 01

AKTIV

AKTIV STOL, AMBLA

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, polstret sæde og ryglæn betrukket med kunstlæder. Blød og behageligt at sidde på og samtidig meget rengøringsvenlig.

Sæde: B 44 x D 44 cm

Ryglæn: B 37 x H 33 cm

AKTIV AMBLA HØJ

- Varenr.: 60 1070 10 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

AKTIV AMBLA LAV

- Varenr.: 60 3070 10 0
- Med glidesko
- Sædehøjde: 46-59 cm
- Alternative sædehøjder: 63-89 · 55-74 · 40-47 cm
- 560 mm stålbase



PREMIUM OG AKTIV TILBEHØR

Armlæn-sæt



62 50 90

Fodring



Fodring, lakeret, ø480 mm: 62 50 02
Fodring, krom, ø480 mm: 62 50 76

Fodbøjle



Fodbøjle lakeret. 62 50 04



GLOBAL
EUROMATIC

Nem, trinløs indstilling af sæde- og ryglæn ved hjælp af Global EUROMATIC mekanisme.

AKTIV

AKTIV STOL, STOF

Praktisk og behagelig kvalitetsstol, kraftigt polstret sæde og ryglæn betrukket med stof giver optimal siddek komfort.

Sæde: B 44 x D 44 cm

Ryglæn: B 37 x H 33 cm



Findes i flere farver og stoffer



AKTIV LAV

- Varenr.: 60 3 020 10 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



AKTIV HØJ

- Varenr.: 60 1 021 10 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase

AKTIV OG DUO TILBEHØR

Baser



Kunststof, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

Hjul/glidesko



- 0 - 25 mm glidesko..... 62 24 13
- 1 - 50 mm letløbende 62 24 05
- 3 - 50 mm trægløbende 62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbremsende.. 62 24 07
- 5 - 50 mm aflastningsbremsende.. 62 24 08
- 8 - 32 mm glidesko..... 62 24 12
- 9 - 65 mm letløbende..... 62 24 01

AKTIV

AKTIV STOL, DUO

Duo stolen er praktisk og slidstærk med to typer betræk - efter dit eget valg.

Sæde og ryglæn er polstret med koldskum, som sikrer, at du sidder komfortabelt, og Global EUROMATIC sædemekanismen gør det nemt at foretage trinløs indstilling af sæde og ryglæn.

Sæde: B 44 x D 44 cm

Ryglæn: B 37 x H 33 cm

DUO HØJ

- Varenr.: 59 1 04770 1 0 1
- Med glidesko og fodring
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Alternative siddehøjder: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



DUO LAV

- Varenr.: 59 3 04270 1 0 0
- Med glidesko
- Siddehøjde: 47-60 cm
- Alternative siddehøjder: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stålbase



AKTIV OG DUO TILBEHØR

Armlæn-sæt



62 50 90

Fodring



Fodring, lakeret, ø480 mm: 62 50 02
Fodring, krom, ø480 mm: 62 50 76

Fodbøjle



Fodbøjle lakeret. 62 50 04



GLOBAL
EUROMATIC

Nem, trinløs indstilling af sæde- og ryglæn ved hjælp af Global EUROMATIC mekanisme.

ESD



COMFORT ESD

polyurethan-skum

- Varenr.: 62 3 002 2 6 0
- Siddehøjde: 52-65 cm
- Base, aluminium, ø610 mm
- Hjul, letløbende, ø50 mm, ESD

Høj model med krom fodring/glidesko:

- Varenr.: 62 1 002 2 7 2
- Siddehøjde: 64-90 cm



AKTIV ESD grå stof

- Varenr.: 62 3 025 2 6 0
- Siddehøjde: 52-65 cm
- Base, aluminium, ø610 mm
- Hjul, letløbende, ø50 mm, ESD

Høj model med krom fodring/glidesko:

- Varenr.: 62 1 025 2 7 2
- Siddehøjde: 64-90 cm



MONTØRSTOL ESD

med stålbase og værktøjsbakke

- Varenr. 10 3 185 3 000
- Siddehøjde: 38-51 cm
- Base, stål, med værktøjsbakke, ø400 mm
- Hjul, letløbende, hvoraf 2 er med bremse, ESD
- Polstret med ledende ESD kunstlæder

AKTIV ESD sort kunstlæder

- Varenr.: 62 1 085 2 7 2
- Siddehøjde: 64-90 cm
- Base, aluminium, ø610 mm
- Fodring, krom, ø480 mm
- Glidesko, ESD

Lav model:

- Varenr.: 62 3 085 2 6 0
- Siddehøjde: 52-65 cm



RENROOM+LAB

RENROOM STOL

Klasse 3 iht. DIN EN ISO 14644-1

Klasse 1 iht. US-Fed St. 209E

Polstret med sort ESD syntetisk læder

Sæde: B: 46 x D: 44 cm

Ryglænsenhøjde: 43 cm

Ryglæn, permanentkontakt

Det bevægelige ryglæn følger overkroppen og tilpasses, så rygsøjlen understøttes i alle siddepositioner. Ryglænet kan ligeledes fastlåses i enhver position.

Alle funktioner betjenes nemt, mens du sidder på stolen.

RENROOM

Varenr.: 85 9 1401 2 571

Siddehøjde: 47-61 cm



RENROOM

Varenr.: 85 9 1411 2 571

Siddehøjde: 62-87 cm



LAB

Varenr.: 85B9103-R

Fås også i sort, varenr. 85B9103-S



LAB STOL

Sædehøjdeindstilling på mellem 450 og 650 mm.

Højdejusterbar ryglæn med lændestøtte.

- Alle materialer er modstandsdygtige over for desinfektionsmidler
- Sædemekanismen er indkapslet under et soft-cover panel med integreret betjeningspanel
- Ingen revner og fuger
- Kan let desinficeres
- Opfylder kravene til brug i bioteknologiske laboratorier i sikkerhedsklassen S1, S2, S3, 3 luftrenhed i henhold til DIN EN ISO 14644-1 – Din 68877

Sæde: B 43 x D 41 cm

MONTAGEBORD

MONTAGEBORD

Montagebord med utallige anvendelsesmuligheder. Let at regulere.
Bordplade af pulverlakeret metalplade.

Fås også i ESD



GLOBAL MINI

- Varenr.: 80 14 01
- Bordplade: 500 x 350 mm
- Understel: 560 mm
- Højdeindstilling: 620 - 875 mm
- Bordpladehældning: 0 - 40°
- Løftekapacitet: ca. 25 kg
- Max. belastning: 100 kg
- Hjul: 5 stk. 75 mm drejhjul, hvoraf 2 er med bremse
- Leveres også efter specialmål





GLOBAL MIDI
GLOBAL MAXI

Varenr.: 801403, bordplade: 800 x 600 mm

Varenr.: 801402, bordplade: 1150 x 750 mm

- Understel: 690 x 530 mm
- Højdeindstilling: 730 - 980 mm
- Bordpladehældning: 0° til 30°
- Løftekapacitet: ca. 50 kg
- Max belastning: 125 kg
- Hjul: 75 mm drejhjul med bremse
- Leveres også efter specialmål



VÆRKSTED

VÆRKSTED

Vi har flere forskellige løsninger til mekanikeren, der skal arbejde steder, som er svære at komme til, eller hvor det er svært at holde en fornuftig arbejdsstilling igennem længere tid, når man både skal være bevægelig og samtidig have værktøj lige ved hånden.

PANEL LIGGESTØTTE

Varenr.: 80 15 04

Giver bekvemt leje til arbejde på svært tilgængelige steder under instrumentpanel o.lign. Polstret med kraftigt kunstlæder. Højderegulering fra 340 - 520 mm.

DÆKTROLLY

Varenr.: 85SP010

Højde inkl. hjul: 130 mm

Diameter: 650 mm

Hjul: 5 stk. ø50mm

Belastning: 120 kg

VÆRKSTED

MONTØR PRESTIGE

Varenr: 80 15 02

Specielt velegnet til opgaver ved større maskiner og materiel. Stolen har puder i PU-skum. Ryglænet kan trinløst reguleres fra 5° til 75° ved hjælp af 2 gaspatroner. Justerbar nakkestøtte. Monteret med 4 hjul, hvoraf 2 er med bremse. Inkl. aftagelig værktøjsskuffe. Mål: L 1040 x B 445 x H 220 mm



GLOBAL LIGGEBRÆT

Varenr: 80 15 06

Et handy liggebræt, der gør arbejdet under bilen mere behageligt. Opbygget på en kraftig stålramme med 5 hjul, som gør det let at manøvrere. Med puder i PU-skum. Justerbar nakkestøtte. Mål: L 950 x B 400 x H 75 mm. Højde ved nakkestøtte: 130 mm.



LIMA LIGGEBRÆT

Varenr: 80 15 01

Et funktionelt hjælpemiddel ved arbejde under bilen. Kraftig stålramme med olieresistent gummibelægning. 6 svingbare hjul og nakkestøtte. Mål: L 990 x B 445 x H 100 mm

“PLUK” KARRUSEL

Varenr.: 80 14 20

Stabilt understel med 5 svingbare hjul, hvoraf to kan bremses. 6 aftagelige skuffer pr. hylde. 6 hylder som standard. Mål: 1150 x 470 mm



ECON

SOLID ECON

Praktisk, enkel og holdbar stol.
Sæde og ryglæn i formstøbt slagfast plast.
Sædejustering: 6° frem og 2° tilbage
Ryglænsjustering: 12° frem og 11° tilbage.



SOLID ECON HØJ med fodring

- Varenr: 63 10 3 0 1
- Sædehøjde: 54-80 cm
- 600 mm kunststof fodkryds



NATURE ECON

Praktisk, enkel og holdbar stol med sæde og ryglæn i formspændt, lakeret plywood.
Sædejustering: 6° frem og 2° tilbage
Ryglænsjustering: 12° frem og 11° tilbage.

NATURE ECON LAV

- Varenr: 66 3 0 3 0 0
- Sædehøjde: 37-50 cm
- 600 mm kunststof fodkryds

ECON TILBEHØR

Hjul/glidesko



- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1 - 50 mm letløbende | 62 24 05 |
| 3 - 50 mm trægløbende | 62 24 04 |
| 4 - 50 mm belastningsbremsende .. | 62 24 07 |
| 5 - 50 mm aflastningsbremsende .. | 62 24 08 |
| 8 - 32 mm glidesko | 62 24 12 |
| 9 - 65 mm letløbende | 62 24 01 |

FAKTA+FARVER

Microfiber*

Stærk og let at rengøre.


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



50



51



52

Stof*

Robust og holdbar, tætvet stof, som giver behagelig siddekomfort.



20

21


22

26


Kunstlæder*

Kunstlæder er blødt og let at rengøre.


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




80




81




82




83



86



87



88



89

Specialfarver
mod tillæg

3D Runner*

3-dimensionelle Runner, der har en meget dyb struktur, som visuelt er spændende og giver stolen sit helt specielle præg.


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




40




41



42



45



46



47

* Farver er kun vejledende

EASY SEAT

- Sadelstolens sæde indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af en gaspatron, mens du sidder på stolen.
- Trinløs indstilling: Sædevinkling 12° frem og 5° tilbage
- Kombineres ikke med ryglæn

GLOBAL
EASY SEAT



EUROMATIC

- Sadelstolens sæde- og ryglæsvinkel indstilles hurtigt og enkelt ved hjælp af to små gaspatroner, mens du sidder på stolen.
- Trinløs indstilling:
 - Sædevinkling 12° frem og 2° tilbage.
 - Ryglæsvinkling 16° frem og 6° tilbage.

GLOBAL
EUROMATIC



Bemærk at der for alle siddehøjder gælder tolerancer på +/- 2 cm

FANDT DU HVAD DU SØGTE?

Se mere om vores produkter på www.globalstole.dk

STANDARDE OG GODKENDELSE

Vore produkter fremstilles i henhold til gældende normer og internationale standarder.

Generel standard er EN 1335 (baseret på brug i 8 timer om dagen for personer, der vejer op til 110 kg).

Vi er ISO 9001 og ISO 14001 godkendt.



Global er også leverandør til Institutioner samt Kontor- og Klinikmiljøet



Dansk når det er bedst

GLOBAL®
PROFESSIONEL SEATING

Hovedkontor, Danmark

Global Stole A/S | Hammervej 3-7 | DK-8860 Ulstrup | Tel.: +45 86 46 44 55 | info@globalstole.dk | www.globalstole.dk

Salgskontor, Sverige

Global Forsäljning AB | Stationsgatan | SE-68130 Kristinehamn | Tel.: +46 5501 6555 | info@globalforsaljning.se | www.globalstole.se

Salgskontor, Frankrig

Global Stole A/S | DLV-France | Rue de l'église 6 | F-67170 Hohatzenheim | Tel.: +33 03 88 68 36 53 | info@globalstole.fr | www.globalstole.fr